


Anel em borracha ref. **BB-0320** e sinalização em Braille ref. **BB-0330**

Sinalização Tátil de corrimão- NBR 9050

Norma da ABNT NBR 9050:2004 Parágrafo 5.12 - Sinalização Tátil de corrimãos.

“É recomendável que os corrimãos de escadas e rampas sejam sinalizados através de:

- Anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado a 1,00 m antes das extremidades, conforme figura 57;
- “Sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos no início e no final das escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão.”

A  desenvolveu um anel em borracha para corrimão seguindo as dimensões indicadas na norma NBR 9050. O anel é fornecido fechado com um diâmetro interno de 45 mm. Este diâmetro pode ser ajustado no local através de um corte de acordo com as medidas dos corrimãos. O anel é fixado através de adesivo instantâneo à base de cianocrilato (ex. super bonder).

As placas com a sinalização em Braille são fornecidas em alumínio curvo, podendo ser fixadas através de adesivo de silicone.




Figura 57 – Sinalização de corrimãos



Foto Anel de borracha ref. **BB-0320** e placas em Braille ref. **BB-0330**

Borindus Borrachas Industrias Comercial Ltda.

Tel 11 3326-0800 // 3229 -2966 // Fax 11 3227-9930

R. Florêncio de Abreu, 494 – CEP: 01030-001 São Paulo - SP

Visite: www.borindus.com.br e-mail e msn : claudio@borindus.com.br